

スライダタイプ LEF Series

型式	サイズ	ねじリード (mm)	ストローク	搬送質量 (水平) (kg)						駆動速度 (mm/s)						ページ
				10	20	30	40	50	60	200	400	600	800	1000	1200	
LEFS Series ボールねじ駆動 クリーン仕様 P.631 二次電池対応 P.664 	ステップモータ	LEFS16	16	5	~500											P.22
				10												
		LEFS25	25	6	~800											
				12												
		LEFS32	32	8	~1000											
				16												
	LEFS40	40	24													
			10	~1200												
			20													
	サーボモータ	LEFS16	16	30	~500											
				10												
		LEFS25	25	6	~800											
12																
LEFS25		25	20	~800												
			6													
A/Cサーボモータ	LEFS25	25	12	~800												
			20													
	LEFS32	32	8	~1000												
			16													
	LEFS40	40	24	~1200												
			10													
30																

型式	サイズ	ねじリード (mm)	ストローク	搬送質量 (水平) (kg)						駆動速度 (mm/s)					ページ
				5	10	15	20	25	30	400	800	1200	1600	2000	
LEFB Series ベルト駆動 	ステップモータ	LEFB16	16	48	~1000										P.22
		LEFB25	25	48	~2000										
		LEFB32	32	48	~2000										
	サーボモータ	LEFB16	16	48	~1000										
		LEFB25	25	48	~2000										
	A/Cサーボモータ	LEFB25	25	54	~2000										
		LEFB32	32	54	~2500										
LEFB40	40	54	~3000												

高剛性スライダタイプ LEJ Series

型式	サイズ	ねじリード (mm)	ストローク	姿勢	搬送質量 (kg)				駆動速度 (mm/s)								ページ
					20	40	60	80	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	
LEJS Series ボールねじ駆動 クリーン仕様 P.631 二次電池対応 P.664 	LEJS40	40	8	~1200	水平搬送	~50	~50	~50	~50	~600	~600	~600	~600	~600	~600	~600	P.168
			16			~1200	~20	~20	~20	~20	~20	~20	~20	~20	~20	~20	
			24			~1200	~20	~20	~20	~20	~20	~20	~20	~20	~20	~20	
	LEJS63	63	10	~1500	水平搬送	~80	~80	~80	~80	~600	~600	~600	~600	~600	~600	~600	
			20			~1500	~40	~40	~40	~40	~40	~40	~40	~40	~40		
			30			~1500	~20	~20	~20	~20	~20	~20	~20	~20	~20		
LEJS40	40	8	~1200	垂直搬送	~10	~10	~10	~10	~600	~600	~600	~600	~600	~600	~600		
		16			~1200	~10	~10	~10	~10	~10	~10	~10	~10	~10			
		24			~1200	~10	~10	~10	~10	~10	~10	~10	~10	~10			
LEJS63	63	10	~1500	垂直搬送	~10	~10	~10	~10	~600	~600	~600	~600	~600	~600	~600		
		20			~1500	~10	~10	~10	~10	~10	~10	~10	~10	~10			
		30			~1500	~10	~10	~10	~10	~10	~10	~10	~10	~10			

型式	サイズ	ねじリード (mm)	ストローク	姿勢	搬送質量 (kg)				駆動速度 (mm/s)								ページ
					20	40	60	80	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	
LEJS-M Series ボールねじ駆動 	LEJS63-M	63	10	790 890 990 1190 1490 1790	水平搬送	~80	~80	~80	~80	~600	~600	~600	~600	~600	~600	~600	P.168
			20			~40	~40	~40	~40	~40	~40	~40	~40	~40	~40		
			30			~10	~10	~10	~10	~10	~10	~10	~10	~10	~10		
			10			~10	~10	~10	~10	~10	~10	~10	~10	~10	~10		
			20			~10	~10	~10	~10	~10	~10	~10	~10	~10	~10		
			30			~10	~10	~10	~10	~10	~10	~10	~10	~10	~10		

型式	サイズ	ねじリード (mm)	ストローク	姿勢	搬送質量 (kg)				駆動速度 (mm/s)						ページ
					10	20	30	40	500	1000	1500	2000	2500	3000	
LEJB Series ベルト駆動 	LEJB40	40	27相当	~2000	~20	~20	~20	~20	~1000	~1000	~1000	~1000	~1000	~1000	P.168
	LEJB63	63	42相当	~3000	~30	~30	~30	~30	~1000	~1000	~1000	~1000	~1000	~1000	

ガイドロッドスライダ LEL Series

型式	サイズ	ねじリード (mm)	ストローク	姿勢	搬送質量 (kg)						駆動速度 (mm/s)						ページ
					1	2	3	4	5	6	200	400	600	800	1000	1200	
LEL Series 	LEL25M (オベリプッシュ)	25	48	~1000	水平床取付	~3	~3	~3	~3	~3	~3	~400	~400	~400	~400	P.216	
						LEL25L (ボールプッシュ)	~5	~5	~5	~5	~5	~5	~5	~5	~5		~5
							LEL25M (オベリプッシュ)	~3	~3	~3	~3	~3	~3	~3	~3		~3
						LEL25L (ボールプッシュ)		~5	~5	~5	~5	~5	~5	~5	~5		~5

薄形スライダタイプ LEM Series

型式	サイズ	ねじリード (mm)	ストローク	姿勢	搬送質量 (kg)		駆動速度 (mm/s)		ページ
					10	20	1000	2000	
LEM Series 	LEMB	25	~2000	水平搬送	~10	~10	~1000	~1000	P.236
					~10	~10	~1000	~1000	
	LEMC	25	~2000		~10	~10	~1000	~1000	
					~10	~10	~1000	~1000	
	LEMH	25	~1000		~10	~10	~1000	~1000	
					~10	~10	~1000	~1000	
	LEMHT	25	~1000		~10	~10	~1000	~1000	
					~10	~10	~1000	~1000	
LEMHT	32	~1500	~10	~10	~1000	~1000			
			~10	~10	~1000	~1000			

ロッドタイプ LEY Series

型式	サイズ	ねじリード (mm)	ストローク	押当て推力 (N)						駆動速度 (mm/s)						ページ			
				200	400	600	800	1000	1200	200	400	600	800	1000	1200				
ロッドタイプ LEY Series 耐塵・防滴仕様 P.607 二次電池対応 P.664 	ステップモーター	LEY16	16	10	~300													P.290	
			5																
			2.5																
		LEY25	25	12	~400														
			6																
			3																
	LEY32	32	16	~500															
		8																	
		4																	
	LEY40	40	16	~500															
		8																	
		4																	
	サーボモーター	LEY16	16	10	~300														
			5																
			2.5																
LEY25		25	12	~400															
		6																	
		3																	
LEY25		25	12	~400															
		6																	
		3																	
LEY32 モータ折返しタイプ		32	16(20)	~500															
			8(10)																
			4(5)																
LEY32 モータストレートタイプ		32	16	~500															
			8																
	4																		
LEY63 モータ折返しタイプ	63	20	~800																
		10																	
		5																	
LEY63 モータストレートタイプ	63	5(2.86)	~800																
		20																	
		10																	
ガイド付ロッドタイプ LEYG Series	ステップモーター	LEYG16	16	10	~200														
			5																
			2.5																
		LEYG25	25	12	~300														
			6																
			3																
	LEYG32	32	16	~300															
		8																	
		4																	
	LEYG40	40	16	~300															
		8																	
		4																	
	サーボモーター	LEY16	16	10	~200														
			5																
			2.5																
LEY25	25	12	~300																
	6																		
	3																		
LEY25	25	12	~300																
	6																		
	3																		
LEY25	25	12	~300																
	6																		
	3																		
LEY32 モータ折返しタイプ	32	16(20)	~300																
		8(10)																	
		4(5)																	
LEY32 モータストレートタイプ	32	16	~300																
		8																	
		4																	

電動スライドテーブル LES Series

型式	サイズ	ねじリード (mm)	ストローク	姿勢	搬送質量 (kg)						駆動速度 (mm/s)				ページ	
					2	4	6	8	10	12	100	200	300	400		
薄形タイプ LES Series	ステップモータ	LES8	4	~75	水平搬送	2	4	6	8	10	12	100	200	300	400	P.416
			8			2	4	6	8	10	12	100	200	300	400	
		LES16	5	~100		2	4	6	8	10	12	100	200	300	400	
			10			2	4	6	8	10	12	100	200	300	400	
		LES25	8	~150		2	4	6	8	10	12	100	200	300	400	
			16			2	4	6	8	10	12	100	200	300	400	
	サーボモータ	LES8	4	~75	垂直搬送	2	4	6	8	10	12	100	200	300	400	
			8			2	4	6	8	10	12	100	200	300	400	
		LES16	5	~100		2	4	6	8	10	12	100	200	300	400	
			10			2	4	6	8	10	12	100	200	300	400	
		LES25	8	~150		2	4	6	8	10	12	100	200	300	400	
			16			2	4	6	8	10	12	100	200	300	400	
高剛性タイプ LESH Series	ステップモータ	LESH8	4	~75	水平搬送	2	4	6	8	10	12	100	200	300	400	
			8			2	4	6	8	10	12	100	200	300	400	
		LESH16	5	~100		2	4	6	8	10	12	100	200	300	400	
			10			2	4	6	8	10	12	100	200	300	400	
		LESH25	8	~150		2	4	6	8	10	12	100	200	300	400	
			16			2	4	6	8	10	12	100	200	300	400	
	サーボモータ	LESH8	4	~75	垂直搬送	2	4	6	8	10	12	100	200	300	400	
			8			2	4	6	8	10	12	100	200	300	400	
		LESH16	5	~100		2	4	6	8	10	12	100	200	300	400	
			10			2	4	6	8	10	12	100	200	300	400	
		LESH25	8	~150		2	4	6	8	10	12	100	200	300	400	
			16			2	4	6	8	10	12	100	200	300	400	

ミニチュアタイプ LEP Series

型式	サイズ	ねじリード (mm)	モータサイズ	ストローク (mm)	押当て推力 (N)									駆動速度 (mm/s)							ページ	
					5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	100	150	200	250	300	350		
ロッドタイプ LEPY Series 	LEPY6	6	4	基本	~75	[Red bar chart showing push force]									[Green bar chart showing drive speed]							P.480
		8	[Red bar chart showing push force]									[Green bar chart showing drive speed]										
	LEPY10	10	5	基本	~75	[Red bar chart showing push force]									[Green bar chart showing drive speed]							
		10	10	コンパクト		[Red bar chart showing push force]									[Green bar chart showing drive speed]							

型式	サイズ	ねじリード (mm)	モータサイズ	ストローク (mm)	姿勢	搬送質量 (kg)					駆動速度 (mm/s)							ページ	
						0.1	0.5	1	1.5	2	50	100	150	200	250	300	350		
スライドテーブルタイプ LEPS Series 	LEPS6	6	4	基本	~50	水平搬送	[Red bar chart showing load capacity]					[Green bar chart showing drive speed]							P.480
		8	[Red bar chart showing load capacity]					[Green bar chart showing drive speed]											
	LEPS10	10	5	基本	~50	水平搬送	[Red bar chart showing load capacity]					[Green bar chart showing drive speed]							
		10	10	コンパクト			[Red bar chart showing load capacity]					[Green bar chart showing drive speed]							
	LEPS6	6	4	基本	~50	垂直搬送	[Red bar chart showing load capacity]					[Green bar chart showing drive speed]							
		8	[Red bar chart showing load capacity]					[Green bar chart showing drive speed]											
	LEPS10	10	5	基本	~50	垂直搬送	[Red bar chart showing load capacity]					[Green bar chart showing drive speed]							
		10	10	コンパクト			[Red bar chart showing load capacity]					[Green bar chart showing drive speed]							

電動ロータリテーブル LER Series

型式	サイズ	回転トルク (N·m)	揺動角度 (°)	回転トルク (N·m)										角速度 (°/s)				ページ		
				0.05	0.1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	100	200		300	400
LER Series 	LER10	10	基本	~310	[Red bar chart showing torque]										[Green bar chart showing speed]				P.510	
		高トルク	[Red bar chart showing torque]										[Green bar chart showing speed]							
	LER30	30	基本	~320	[Red bar chart showing torque]										[Green bar chart showing speed]					
		高トルク	[Red bar chart showing torque]										[Green bar chart showing speed]							
LER50	50	基本	~320	[Red bar chart showing torque]										[Green bar chart showing speed]						
	高トルク	[Red bar chart showing torque]										[Green bar chart showing speed]								
連続回転仕様 LER-1 Series 	LER10-1	10	基本	~360	[Red bar chart showing torque]										[Green bar chart showing speed]				P.510	
		高トルク	[Red bar chart showing torque]										[Green bar chart showing speed]							
	LER30-1	30	基本		~360	[Red bar chart showing torque]										[Green bar chart showing speed]				
		高トルク	[Red bar chart showing torque]										[Green bar chart showing speed]							
	LER50-1	50	基本		~360	[Red bar chart showing torque]										[Green bar chart showing speed]				
		高トルク	[Red bar chart showing torque]										[Green bar chart showing speed]							

電動グリッパ LEH Series

型式	サイズ	モータサイズ	ストローク (mm)	把持力 (N)							開閉速度 (mm/s)					ページ			
				25	50	75	100	125	150	175	200	20	40	60	80		100	120	
2爪タイプ 小形・軽量 LEHZ Series 	LEHZ10	基本	4	■									■					P.540	
		コンパクト		■											■				
	LEHZ16	基本	6	■										■					
		コンパクト		■											■				
	LEHZ20	基本	10	■	■									■					
		コンパクト		■	■										■				
LEHZ25	基本	14	■	■									■						
	コンパクト		■	■										■					
LEHZ32	基本	22			■	■							■						
	コンパクト				■	■								■					
LEHZ40	基本	30				■	■						■						
	コンパクト					■	■							■					
2爪タイプ ロングストローク LEHF Series 	LEHF10	—	16, 32	■									■						
	LEHF20	—	24, 48	■	■								■						
	LEHF32	—	32, 64		■	■							■						
	LEHF40	—	40, 80			■	■						■						
3爪タイプ LEHS Series 	LEHS10	基本	4	■									■						
		コンパクト		■											■				
	LEHS20	基本	6	■										■					
		コンパクト		■											■				
	LEHS32	基本	8		■	■							■						
LEHS40	基本	12			■	■						■							

カードモータ® LAT3 Series

型式	分解能	ストローク	押当て推力 (N)						駆動速度 (mm/s)					最大積載質量 (g)		ページ	
			1	2	3	4	5	6	50	100	200	300	400	水平	垂直		
 可動磁石型リニアモータ	LAT3 Series	30μm	10	■						■					1000	100	P.940
			20	■						■						50	
			30	■						■						—	
	LAT3M Series	5μm	50	■						■						100	
	LAT3F Series	1.25μm	10	■						■						50	
			20	■						■						—	
30			■						■					—			